

**Bispebjerg Hospital
Anæstesiologisk Afdeling Z**

REGION

**Når børn skal bedøves
Vejledning til forældre om
bedøvelse af børn**



Bispebjerg Hospital
Anæstesiologisk Afdeling
Bispebjerg Bakke 23
2400 København N
Telefon: 35 31 27 83
E-mail: afd.z@bbh.regionh.dk
www.bispebjerghospital.dk



Opvågning

Når operationen er slut, køres jeres barn til opvågnings-afsnittet, hvor barnet overvåges. Vi kontakter jer, så snart jeres barn er ankommet til opvågningsafsnittet. I må meget gerne være hos barnet i opvågningen.

I informeres om operationen af den læge, der har opereret, eller af den vagthavende læge ved stuegang efter operationen.

Med venlig hilsen
Personalet
Anæstesiologisk Afdeling

Kære forældre

I denne pjece kan I læse om bedøvelse af børn.

Ved bedøvelsen opnår vi først og fremmest, at jeres barn sover og er uden smerter. Samtidig opnår vi, at barnet ligger helt stille under operationen. Under hele bedøvelsen holder vi øje med barnets puls, blodtryk og vejrtrækning.

På de følgende sider kan I læse om forholdsregler inden bedøvelsen, hvordan selve bedøvelsen foregår og om opvågning efter bedøvelsen.

Hvis I har spørgsmål om bedøvelsen når I kommer hjem, er I meget velkomne til at kontakte anæstesiafdelingens sekretær på tlf. 35 31 27 81 (hverdage i dagtiden). Hun kontakter en anæstesilæge, som ringer jer op.

**Med venlig hilsen
Personalet
Anæstesiologisk Afdeling Z**

Inden bedøvelsen

Besøg af anæstesi-lægen.

Inden jeres barn skal bedøves taler I med en anæstesi-læge.

I vil blive informeret om, hvordan bedøvelsen foregår. I vil også blive spurgt om forskellige ting f.eks. om barnet har overfølsomhed, rokketænder, vejtræknings-problemer eller sukkersyge og om jeres erfaringer fra evt. tidligere bedøvelser. Hvis barnet er meget forkølet på operationsdagen aflyses operationen.

Faste og tørste

Af hensyn til barnets sikkerhed er det vigtigt, at barnet ikke spiser de sidste 6 timer inden bedøvelsen. Det gælder også slik, tyggegummi, osv. Dog må barnet drikke vand eller saft indtil 2 timer før bedøvelsen.

Tryllecreme (*plaster med lokalbedøvende creme*)

Barnet vil få "tryllecreme" på begge håndrygge, der dækkes med gennemsigtigt plaster. Plasteret skal sidde 1 time og fjernes inden barnet køres til operations-gangen. Jeres barn vil herefter næsten ikke kunne mærke, at vi lægger en nål (et drop) i en blodåre i området, hvor plasteret har siddet. I droppet giver vi væske og den medicin, der bedøver barnet.

Transport til operation eller undersøgelse i bedøvelse

Der kommer en portør og følger jer til operationsgangen. I må meget gerne være hos barnet, indtil det sover. Dette aftales med anæstesi-lægen.

Personlige genstande

Barnet må gerne medbringe sut, briller samt et tøjdyr eller lignende til operationsgangen. Derimod skal ur, smykker, hårspænder og lignende efterlades på afdelingen.

Modtagelse på operationsgangen

På operationsgangen vil barnet blive kørt ind på operationsstuen. Anæstesi- og operationspersonalet hilser på jer og kontrollerer barnets navn, fødselsdag og hvilken operation, der er planlagt.

Bedøvelsen

Bedøvelsen foregår som I har aftalt med anæstesi-lægen.

Barnet må gerne sidde på skødet af en jer. Enten gives der sovemedicin gennem droppet eller ved, at barnet trækker vejret gennem en maske med "bedøve-gas". Masken lægges for barnets næse og mund. Når barnet sover, vil I blive fulgt ud af operationsstuen og bedt om at vente i vestibulen opgang 7A, som er i kort afstand fra operationsgangen.