

Kære

Der er bestilt tid til en **GLUCOSEBELASTNING** i Lab 60 Blodprøvetagning og EKG (KBA), Indgang 60, Østre Længdevej, Bispebjerg Hospital

_____ dag den _____ kl. _____

Med venlig hilsen _____

GLUCOSEBELASTNING (2 TIMER)

Formålet med undersøgelsen

Glucosebelastning udføres først og fremmest, når man er i tvivl om hvorvidt en person har sukkersyge. Blodsukkeret vil være unormalt forhøjet efter indtagelse af en bestemt mængde glucose (druesukker), hvis der er tale om denne tilstand

Forberedelse

- Du må **ikke spise, drikke eller ryge fra kl. 22.00** aftenen før undersøgelsen.
- Det er **tilladt at drikke 1-2 glas vand** (kun vand!).
- **Livsvigtig medicin** tages uændret - ved tvivlsspørgsmål, kontakt da din læge.
- Du må ikke motionere kraftigt lige op til undersøgelsen.
- Føler du dig sløj eller har feber før undersøgelsen, bedes du kontakte os.

Undersøgelsen

- Du skal i løbet af ca. 5 minutter drikke 1-2 glas sukkervand (glucose) med citron.
- Der tages i alt 3 blodprøver:
 1. gang fra øreflip ved undersøgelsens start
 2. gang fra vene i albuebøjningen ved undersøgelsens start
 3. gang ved slut fra en vene i albuebøjningen
- Undersøgelsen varer cirka 2½ time.
- Du må ikke spise, drikke eller ryge under selve undersøgelsen.
- Der er ingen bivirkninger ved undersøgelsen udover, at sukkerdrikken kan give lidt kvalme.
- Du skal forholde dig i ro under undersøgelsen.
Medbring evt. læsestof eller håndarbejde, så tiden ikke falder dig lang.

Svar på undersøgelsen

- Du får sædvanligvis svar på undersøgelsen ved næste ambulante besøg eller, hvis du er indlagt, ved stuegang, så snart svaret foreligger. Afdelingen kan evt. aftale et andet tidspunkt for svarafgivelse med dig.